

Instrukcja producenta RE ZRO® do: Ochraniacze pleców IN&MOTION IMP Moto 3


Ochraniacze RE ZRO® to elementy środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dla motocyklistów, zgodne ze specyfikacją techniczną EN 1621 – Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych, EN 1621-2:2014 (Ochraniacze pleców motocyklistów) oraz protokołem CRITT CP1621-001. Uznano, że ochraniacze spełniają podstawowe wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określone w europejskim rozporządzeniu (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) i brytyjskim rozporządzeniu (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej z późniejszymi zmianami.

Badanie typu UE zostało przeprowadzone i certyfikat wydany przez Alienor Certification (numer jednostki notyfikowanej 2754), 21 rue Albert Einstein, ZA du Sanital, Châtellerault, Francja.


Badanie typu UKCA zostało przeprowadzone i certyfikat wydany przez Alienor Certification Ltd (numer jednostki zatwierdzonej 8523), 8th Floor South, 11 Old Jewry, Londyn, EC2R 8DU, Wielka Brytania.


Deklaracja zgodności **UE/UKCA** jest dostępna na stronie www.re-zro.com/declaration-of-conformity

OZNAKOWANIE PRODUKTU



III					
IV	V	IX	X	XI	XVIII
IMP MOTO 3 SIZE-1	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-2	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN
IMP MOTO 3 SIZE-3	EN1621-2:2014	2	T+		Mean Value: <9kN Single Value: <12kN

XIX							
FB		IV	XX	(mm)			
				A	B	C	D
		IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
		IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
		IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

XX							
FB		IV	XXI	(mm)			
				A	B	C	D
		IMP MOTO 3 SIZE-1	37 - 42	302	122	185	122
		IMP MOTO 3 SIZE-2	40 - 45	324	131	198	131
		IMP MOTO 3 SIZE-3	42 - 47	338	136	207	136

LEGENDA

- I. Identyfikacja/oznakowanie produktu, produkty zgodne z normą EN 1621-2:2014
- II. Cechy materiałowe produktu.
- III. Ochraniacze, których dotyczą te informacje.
- IV. Nazwa produktu.
- V. Norma, którą spełnia ochraniacz.
- VI. Sprzęt ochronny dla motocyklistów (ISO 7000-2618).
- VII. Typ ochraniacza pleców – FB = pełny ochraniacz pleców, CB = ochraniacz środkowej części pleców i LB = ochraniacz dolnej części pleców
- VIII. W opisie rozmiarów ochraniaczy pleców wykorzystuje się długość tułowia (długość pleców między talią a połączeniem barków i szyi). Długość minimalna i maksymalna, jaką pokrywa ten produkt, jest pokazana na ilustracji. Jeden rozmiar nie jest odpowiedni do wszystkich rozmiarów ciała (rozmiar i kształt). Nie należy wybierać zbyt dużego ochraniacza, ponieważ może on kolidować z kaskiem, zagrażając bezpieczeństwu jazdy.
- IX. Poziom ochrony zgodnie z oznaczeniem CE i normą odniesienia UKCA, EN 1621-2:2014 obejmuje 2 poziomy wydajności.
- X. Test w wysokiej temperaturze – jeśli podany na rysunku, oznacza, że produkt przeszedł próby udarności w temperaturze 40°C.

- XI.** Test w niskiej temperaturze – jeśli podany na rysunku, oznacza, że produkt przeszedł próby udarności w temperaturze -10°C.
- XII.** Znak „CE” oznacza zgodność z wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku II do europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Pełne informacje można znaleźć na stronie www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIII.** Znak „UKCA” (UK Conformity Assessed) oznacza zgodność z ustawodawstwem brytyjskim. Pełne informacje można znaleźć na stronie www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIV.** Symbol „Zapoznaj się z instrukcją obsługi” stanowi zalecenie dla użytkownika, aby przeczytał otrzymaną instrukcję.
- XV.** Wskazówki dotyczące czyszczenia.
- XVI.** Oznacza, że materiał jest wzmocniony tworzywem TOTO-TOA®. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.toa.eco
- XVII.** Oznacza datę produkcji ochraniacza.
- XVIII.** Maksymalna średnia przenoszona siła (kN) zarejestrowana podczas oceny.
- XIX.** Obszar ochrony ochraniacza pleców.
- XX.** Wysokość ochraniacza pleców od talii do barków.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


DOPASOWANIE

Ochraniacze pleców IN&MOTION IMP MOTO 3 należy nosić w przeznaczony do tego kieszeni w odpowiedniej odzieży wierzchniej. Umieszczenie ochraniaczy przed uderzeniami zatwierdzonych przez UE/UKCA w odzieży nie oznacza, że cała odzież jest zatwierdzona przez UE/UKCA.

Wybierając dowolny ochraniacz pleców, należy wybrać taki, który ma odpowiedni rozmiar i jest wygodny po przyjęciu zwykłej pozycji podczas jazdy.

Wkładając ochraniacze do kieszeni wewnątrz odzieży, użytkownik zawsze powinien sprawdzić właściwy kierunek, postępując zgodnie z instrukcją producenta. Produkty te nie powinny być noszone osobno ani w bezpośrednim kontakcie ze skórą lub ubraniem.

Ochraniacze IN&MOTION IMP MOTO 3 nie można nosić osobno. Należy je umieszczać **WYŁĄCZNIE** w kamizelkach IMP MOTO 3 Airbag, z którymi są sprzedawane. Ochraniacze pleców IN&MOTION IMP MOTO 3 są umieszczone w zamkniętym pokrowcu, zgodnie z wymiarami podanymi w poniższej tabeli.



Rozmiar ochraniacza pleców	A	B	C
1	25 cm	45 cm	7 cm*
2	26,5 cm	48 cm	8 cm*
3	28 cm	49,5 cm	9 cm*

* Tolerancja +/- 5 cm zgodnie z praktyką.

Ochraniacze pleców

Przy prawidłowym umieszczeniu ochraniaczy pleców IN&MOTION IMP MOTO 3, oznaczenie CE/UKCA powinno być skierowane w stronę ciała.

Ochraniacze pleców należy umieszczać symetrycznie na środku pleców. Przy prawidłowym umieszczeniu „górną” szersza część ochraniacza powinna zakrywać środek pleców i zwięzać się ku dołowi.

Rozmiar obszaru ochrony ochraniaczy pleców.

Aby określić obszar, w którym ochraniacz spełnia swoją funkcję pochłaniania energii, należy odnieść się do wymiarów podanych na rysunkach w tabeli **XIX**. Określając położenie obszaru ochrony, należy kierować się linią od talii do barków. W ochraniaczach „FB” podstawa obszaru ochrony powinna znajdować się powyżej talii, ustawiając pomiar „D” na poziomie łopatek. Aby wybrać odpowiedni ochraniacz pleców, należy sprawdzić odległość między talią a barkami, ponieważ nie ma stałego stosunku do wzrostu.

Aby dowiedzieć się, które ochraniacze są odpowiednie dla danej wysokości od talii do barków, należy odnieść się do tabeli **XX**.

STREFY OCHRONY

Ochraniacze pleców zapewniają ochronę w centralnym, zacienionym obszarze oznaczonym na rysunku symbolem A.1.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Ochraniacze pleców IN&MOTION IMP MOTO 3 należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Ochraniacze należy regularnie sprawdzać przed użyciem pod kątem oznak zużycia i/lub uszkodzeń, a w razie ich stwierdzenia natychmiast je wymienić.

Po zakończeniu użytkowania należy skontaktować się z lokalnymi/krajowymi władzami, aby uzyskać informacje o możliwościach recyklingu. Materiały bazowe ochraniaczy pleców IN&MOTION IMP MOTO 3 są oznaczone na każdym ochraniaczu. Jeśli recykling nie jest dostępny, ochraniacze należy zutylizować w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.

CZYSZCZENIE

Aby uniknąć uszkodzeń, ochraniacze należy wyjąć z odzieży przed praniem ręcznym lub czyszczeniem. W przypadku zabrudzenia należy je wypłukać w zimnej wodzie lub delikatnie wytrzeć miękką szmatką zwilżoną zimną wodą. NIE używać detergentów ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Przed ponownym umieszczeniem w odzieży należy je wysuszyć na powietrzu z dala od światła słonecznego lub bezpośrednich źródeł ciepła.

CZAS DZIAŁANIA URZĄDZENIA OCHRONNEGO

Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na żywotność urządzenia ochronnego, nie można podać konkretnej daty ważności. Zależy to od częstotliwości użytkowania i staranności, z jaką użytkownik przechowuje urządzenie i związanego z tym zużycia materiałów. W każdym przypadku zaleca się częste sprawdzanie urządzenia ochronnego i jego wymianę po maksymalnie 5 latach od daty produkcji umieszczonej na ochraniaczu.

Ochraniacze pleców IN&MOTION IMP MOTO 3 składają się z jednoczęściowej wkładki ochronnej z elastomeru termoplastycznego RE ZRO (TPE) oraz zacisku inflatora z poliwęglanu (PC). Do tego ochraniacza nie są dostępne żadne części zamienne.

OSTRZEŻENIA!

Ochraniacze RE ZRO® nie chronią przed urazami wynikającymi z ekstremalnych sił uderzenia, skręcenia, zgięcia, przebicia lub zmiżdżenia i nie mogą zapobiec ofiarom śmiertelnym.

Ochraniacze pleców IN&MOTION IMP MOTO 3 zostały opracowane i przetestowane zgodnie z normą EN 1621-2: 2014 oraz protokołem CRITT CP1621-001 w zakresie stosowania przez motocyklistów do ochrony przed drobnymi obrażeniami będącymi wynikiem tępych uderzeń.

Sprzedawca i producent będą zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek obrażeń ciała lub innych roszczeń wynikających z użytkowania produktów niezgodnie z przeznaczeniem, w tym nieautoryzowanych modyfikacji, działań lub narażenia przez użytkownika.

Ochraniacze IN&MOTION IMP MOTO 3 nie należy używać poza warunkami, do których są certyfikowane.

Ochraniacze mogą nie zapewniać skutecznej ochrony w temperaturze poniżej -20°C lub powyżej warunków otoczenia.

Ochraniacze IN&MOTION IMP MOTO 3 można zginać, aby ułatwić montaż i demontaż, ale nigdy nie powinny być zniekształcone lub złożone podczas użytkowania, przechowywania lub transportu, ani umieszczane pod ciężkimi przedmiotami, które mogą je uszkodzić.

Z ochraniaczami nie należy postępować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ochraniacze nie należy narażać na działanie substancji chemicznych, substancji niebezpiecznych lub ognia, które mogą zanieczyścić produkt i mieć niekorzystny wpływ na poziom ochrony.

Żadne środki ochrony indywidualnej nie są w stanie zapewnić pełnej ochrony przed wszystkimi obrażeniami. Stosowanie jakiegokolwiek ochraniacza pleców nie może zapobiec urazom kręgosłupa. Środkowe ochraniacze pleców nie chronią łopatek. Ochraniacze lędźwiowe nie chronią górnej części pleców. Użytkownik zgadza się zwolnić producenta z wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała.

Użytkownik nie powinien wybierać zbyt dużych ochraniaczy klatki piersiowej, pleców i/lub barków, ponieważ mogą one kolidować z kaskiem, zagrażając bezpieczeństwu jazdy.

Uwaga: Produkty te nie zawierają żadnych szkodliwych substancji, takich jak alergeny czy substancje rakotwórcze, które mogą mieć wpływ na zdrowie użytkownika.

Więcej informacji, w tym na temat dopasowania, konserwacji i pielęgnacji, można znaleźć na stronie www.re-zro.com

Wszelkie zapytania należy kierować do:

RE ZRO®

Wielka Brytania: 1 Vincent Square, Londyn, SW1P 2PN

Unia Europejska: CDV 157325 350, Chemin du Pré Neuf, 38350 La Mure, FRANCJA

RE ZRO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy RE-ZRO Limited