

Instrukcja producenta RE ZRO®

RE-ZRO Limited (numer spółki 12742122):
1 Vincent Square, Londyn, SW1P 2PN

Ochraniacze RE ZRO® to elementy środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dla motocyklistów, zgodne ze specyfikacją techniczną EN 1621 – Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych, EN 1621-1:2012 (Ochraniaczeprzeciwuderzeniowe stawów kończyn motocyklistów). Uznano, że ochraniacze spełniają podstawowe wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określone w europejskim rozporządzeniu (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) i brytyjskim rozporządzeniu (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej z późniejszymi zmianami.

Badanie typu UE przeprowadzone przez: SATRA Technology Europe, Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P.

Homologacja typu UKCA przeprowadzona przez: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire NN16 8SD, Wielka Brytania

Deklaracja zgodności **UE/UKCA** jest dostępna na stronie www.re-zro.com/declaration-of-conformity

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOPASOWANIE

Ochraniacze RE ZRO® należy nosić w przeznaczony do tego kieszeni w odpowiedniej odzieży wierzchniej i można je wkładać z oznaczeniem CE/UKCA skierowanym w stronę ciała, chyba że w tabeli „Ochraniacze, których dotyczą te informacje” podano inaczej.

Umieszczenie ochraniaczy przed uderzeniami zatwierdzonych przez UE/UKCA w odzieży nie oznacza, że cała odzież jest zatwierdzona przez UE/UKCA.

Wybierając dowolny ochraniacz kończyn, należy wybrać taki, który ma odpowiedni rozmiar i jest wygodny po przyjęciu zwykłej pozycji podczas jazdy.

Wkładając ochraniacze do kieszeni wewnątrz odzieży, użytkownik zawsze powinien sprawdzić właściwy kierunek. Produkty te nie powinny być noszone osobno ani w bezpośrednim kontakcie ze skórą lub ubraniem.

Ochraniacze kończyn powinny być używane do ochrony odpowiednich kończyn. Przy prawidłowym umieszczeniu „górną” część ochraniacza o większym promieniu powinna zakrywać staw i biec wzdłuż kończyny. Ochraniacza nie należy obracać o 90° lub 180°, ponieważ nie zapewni to użytkownikowi odpowiedniej ochrony.

STREFY OCHRONY

Ochraniacze kończyn zapewniają ochronę w zacienionych obszarach oznaczonych na rysunkach symbolami A.1 i A.2.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Ochraniacze RE ZRO® należy przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Ochraniacze należy regularnie sprawdzać przed użyciem pod kątem oznak zużycia i/lub uszkodzeń, a w razie ich stwierdzenia natychmiast je wymienić.

Po zakończeniu użytkowania należy skontaktować się z lokalnymi/krajowymi władzami, aby uzyskać informacje o możliwościach recyklingu. Materiały bazowe ochraniaczy RE ZRO® są oznaczone na każdym ochraniaczu. Jeśli recykling nie jest dostępny, ochraniacze należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

CZYSZCZENIE

Aby uniknąć uszkodzeń, ochraniacze należy wyjąć z odzieży przed praniem lub czyszczeniem. W przypadku zabrudzenia należy je delikatnie wytrzeć, używając wyłącznie miękkiej szmatki zwilżonej zimną wodą. Przed ponownym umieszczeniem w odzieży należy je wysuszyć na powietrzu z dala od światła słonecznego lub bezpośrednich źródeł ciepła.

OSTRZEŻENIA!

Ochraniacze RE ZRO® nie chronią przed urazami wynikającymi z ekstremalnych sił uderzenia, skręcenia, zgięcia, przebicia lub zmiążdżenia i nie mogą zapobiec ofiarom śmiertelnym.

Ochraniacze RE ZRO® zostały opracowane zgodnie z normą EN 1621-1: 2012 w zakresie stosowania przez motocyklistów do ochrony przed drobnymi obrażeniami będącymi wynikiem tępych uderzeń.

Sprzedawca i producent będą zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek obrażeń ciała lub innych roszczeń wynikających z użytkowania produktów niezgodnie z przeznaczeniem, w tym nieautoryzowanych modyfikacji, działań lub narażenia przez użytkownika.

Ochraniacze RE ZRO® nie należy używać poza warunkami, do których są certyfikowane.

Ochraniacze mogą nie zapewniać skutecznej ochrony w temperaturze poniżej -20°C lub powyżej warunków otoczenia.

Ochraniacze RE ZRO® można zginać, aby ułatwić montaż i demontaż, ale nigdy nie powinny być zniekształcone lub złożone podczas użytkowania, przechowywania lub transportu, ani umieszczone pod ciężkimi przedmiotami, które mogą je uszkodzić. Z ochraniaczami nie należy postępować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ochraniacze nie należy narażać na działanie substancji chemicznych, substancji niebezpiecznych lub ognia, które mogą zanieczyścić produkt i mieć niekorzystny wpływ na poziom ochrony.

Żadne środki ochrony indywidualnej nie są w stanie zapewnić pełnej ochrony przed wszystkimi obrażeniami. Stosowanie jakiegokolwiek ochraniacza pleców nie może zapobiec urazom kręgosłupa. Środkowe ochraniacze pleców nie chronią łopatek. Ochraniacze lędźwiowe nie chronią górnej części pleców. Użytkownik zgadza się zwolnić producenta z wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała.

Użytkownik nie powinien wybierać zbyt dużych ochraniaczy klatki piersiowej, pleców i/lub barków, ponieważ mogą one kolidować z kaskiem, zagrażając bezpieczeństwu jazdy.

Uwaga: Produkty te nie zawierają żadnych szkodliwych substancji, takich jak alergeny czy substancje rakotwórcze, które mogą mieć wpływ na zdrowie użytkownika

OZNAKOWANIE PRODUKTU

LEGENDA

- I. Identyfikacja/oznakowanie produktu (produkty zgodne z późniejszymi wersjami normy).
- II. Identyfikacja/oznakowanie produktu, produkty do kończyn zgodne z normą EN 1621-1:2012.
- III. Cechy materiałowe produktu.
- IV. Ochraniacze, których dotyczą te informacje.
- V. Nazwa produktu.
- VI. Norma, którą spełnia ochraniacz.
- VII. Sprzęt ochronny dla motocyklistów (ISO 7000-2618).
- VIII. Styl ochraniacza kończyn oznacza obszar, który obejmuje ochraniacz (S = bark, E = łokieć, K = kolano i górna kość piszczelowa, H = biodro i K+L = kolano, górna i środkowa kość piszczelowa). Ochraniacze typu B mają większe wymiary i są zoptymalizowane (choć nie wyłącznie) pod kątem większych użytkowników. Ochraniacze typu A mają mniejsze wymiary i są zoptymalizowane (choć nie wyłącznie) pod kątem mniejszych użytkowników.
- IX. Poziomy ochrony zgodnie z oznaczeniem CE i normami odniesienia UKCA, EN 1621-1, EN 1621-2 i EN 1621-3:2018 ma 2 poziomy wydajności.
- X. Test w niskiej temperaturze – jeśli podany na rysunku, oznacza, że produkt przeszedł próby udarności w temperaturze -10°C.
- XI. Test w wysokiej temperaturze – jeśli podany na rysunku, oznacza, że produkt przeszedł próby udarności w temperaturze 40°C.
- XII. Znak „CE” oznacza zgodność z wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w załączniku II do europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i/lub załączniku II do dyrektywy europejskiej w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG. Pełne informacje można znaleźć na stronie www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIII. Znak „UKCA” (UK Conformity Assessed) oznacza zgodność z ustawodawstwem brytyjskim. Pełne informacje można znaleźć na stronie www.re-zro.com/declaration-of-conformity
- XIV. Symbol „Zapoznaj się z instrukcją obsługi” stanowi zalecenie dla użytkownika, aby przeczytał otrzymaną instrukcję.
- XV. Wskazówki dotyczące czyszczenia.
- XVI. Maksymalna średnia przenoszona siła (kN) zarejestrowana podczas oceny.
- XVII. Jeśli wartość jest podana, oznacza, że ochraniacz został przetestowany w temperaturze -20°C i nadaje się do użytku do tej temperatury w sportach zimowych. Wartość informuje o poziomie wydajności spełnianym przez produkt.
- XVIII. Litera „R” oznacza, że ochraniacz został certyfikowany jako odwracalny.
- XIX. Wymiary produktu.
- XX. Oznacza, że materiał jest wzmocniony tworzywem TOTO-TOA®. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.toa.eco
- XXI. Oznacza materiał bazowy, z którego wykonano produkt. W odniesieniu do recyklingu.
- XXII. Oznacza, że produkt może lub nie może być poddany recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi/krajowymi władzami ds. recyklingu. (Patrz kod materiału w punkcie XXI).